

2016-207 Franzefoss Pukk AS Tranby pukkverk

Dato	Klokkeslett	Svenskerud 111	Svenskerud 131	Svenskerud 23
23.01.2019	15:22	1,65	1,40	1,35
01.03.2019	14:06	0,95	0,80	1,25
05.03.2019	11:42			0,50
19.08.2019	14:12	1,4	0,7	1
05.09.2019	15:20	1,15	0,75	0,85
16.10.2019	13:04	2,2	1,75	4,35
25.10.2019	15:04	2	1,1	2,4
01.11.2019	13:08	0,8	0,5	0,7
17.12.2019	14:07	0,55	0,4	0,65
03.03.2020	16:08	0,2		0,4
04.03.2020	16:22	0,9	0,7	1,7
05.03.2020	14:04		0,35	0,2
06.03.2020	13:10	0,2		0,4
13.03.2020	15:44	0,6	0,65	1,9
13.08.2020	14:10	0,6	0,45	0,7
29.10.2020	15:56	0,35	0,4	0,95
05.11.2020	16:08	0,9	0,55	3,3
19.11.2020	12:16	0,3	0,25	0,6
19.11.2020	16:00	0,2	0,2	0,25
03.12.2020	14:40	0,75	0,9	1,55
04.05.2021	14:04	0,65	1	1
14.05.2021	14:24	0,3	0,65	0,6
02.08.2021	13:32	0,55	0,45	0,55
08.10.2021	15:02	0,45	0,35	0,6
24.11.2021	15:27	1,25	0,7	3,35
03.12.2021	14:19	0,7	0,55	1,55
10.12.2021	14:29	0,7	0,75	1,2
11.03.2022	14:22	1,3	1,1	2,3
25.03.2022	14:59	0,5	0,7	0,55
20.05.2022	15:13	0,65	0,7	0,9
05.08.2022	13:50	0,5	0,75	0,6
15.12.2022	14:30	0,5	0,35	0,85
23.03.2023	12:59	1,05	1,4	4,1
05.05.2023	13:31	0,5	1,3	0,95
20.06.2023	13:13	0,5	0,85	1,25
04.10.2023	13:45	0,65	0,5	0,55
07.11.2023	13:02	0,5	0,6	0,6
09.04.2024	13:41	0	1,5	4,4
05.06.2024	14:02	0,9	1,4	1,1
08.07.2024	14:09	0,5	0,55	0,45
04.09.2024	12:37	0,65	0,95	0,8
10.09.2024	13:33	0,6	0,6	0,65

[illegible]

Skansen 16	Haugane 44	Øvre Grøstadvei 2	Øvre Grøstadvei 4	Utgave av NS 8141
1,45	2,00		3,35	2013
1,35	0,95		3,80	2013
0,20				2013
1,25	0,7		2,25	2013
1,8	1,05	4,15		2013
5,3	1,5	0,95		2013
2,2	1,2	4,25		2013
1,15	0,4	2,05		2013
0,85	0,45	1,25		2001
0,25				2001
2,05	0,7	1,7		2001
0,1		0,15		2001
0,25		0,4		2001
1,7	0,25	0,95		2001
1	0,4	2		2001
1,25	0,15	0,45		2001
2,25	0,3	0,7		2001
0,85	0,15	0,35		2001
0,2	0,2	0,95		2001
1,65	0,7	2,85		2001
1,1	0,6	2,65		2001
0,9	0,1	0,35		2001
0,6	0,35	2		2001
0,55	0,3	2,25		2001
1,45	0,3	0,95		2001
1,15	0,2	0,65		2001
0,75	0,45	2,2		2001
2,7	0,65	0,7		2001
0,9	0,55	1,85		2001
0,85	0,7	1,25		2001
0,8	0,9	2,3		2001
0,6	0,3	3		2001
4	0,95	0,85		2001
	0,8	1,4		2001
1,65	0,7	2,25		2001
0,7	0,55	3,05		2001
0,95	0,55	1,3		2001
1,75	0,9	0,6		2001
2,15	1,05	1,3		2001
0,95	0,45	2,2		2001
4,4	0,6	0,4		2001
0,6	0,55	1,6		2001

[illegible]

Hadde kun 2 målere tilgjengelig

Nede ved gasstank

Oppe i bruddet

Nede ved gasstank

Nede ved gasstank